


Newidiadau yng nghyfansoddiad Coedwig Niwbwrch dros amser



	Presennol (Ha)	Presennol (%)	10 mlynedd (Ha)	10 mlynedd (%)	Tymor hir - 30 mlynedd (Ha)	Tymor hir – 30 mlynedd (%)
Rheoli coetiroedd brodorol (Coetir y Twyni)	123.2	15.8%	128.4	16.5%	228.3	29.3%
Rheoli coedwigoedd safonol (Coed conwydd)	550.8	70.7%	532.3	68.3%	384.3	49.3%
Coetir dilyniadol (Brithwaith Prysgwydd y Twyni)	9.7	1.2%	13.4	1.7%	31.2	4.0%
Rheoli cynefinoedd agored (Cynefinoedd y Twyni)	77.5	10.0%	92.8	11.9%	121.2	15.6%
Tiroedd eraill / Ardaloedd wedi'u Cwmpo	13.9	1.8%	8.2	1.1%	10.1	1.3%
Safleoedd hamdden	3.7	0.5%	3.7	0.5%	3.7	0.5%
	778.8	100.0%	778.8	100.0%	778.8	100.0%
Morfa Heli a Thraeth	173.4					

Cyfran o waith rheoli coedwig yng Nghoedwig Niwbwrch

